


DOOMAN TEKNIK

Bostadsanpassning och Fastighetsutveckling sedan 1971



Koncept.
Laddskåp &
Släckningssystem.

Trygg & säker laddning



Modellserie LS3/LS6



Modellserie LS3/LS6



Modellserie LS5/LS12



Modellserie LS5/LS12



Modellserie LS8



Modellserie LS8

Låsalternativ Laddskåp



Nyckellåsning



Hänglåsklinga



APP-lås



Elektroniskt kodlås



RFID-lås

Kontakta oss direkt:

Lars-Göran Wetterström +46 31 69 68 55, lg@dooman.se

Robert Kjellman +46 31 69 68 53, robert@dooman.se

Martin Linder +46 31 69 68 52, martin@dooman.se



Automatiska Släckningssystem



FÖRDELAR

STIXX PRO-SERIEN



HELT GIFTFRI
Den kaliumbaserade röken är 100% giftfri och miljövänlig.



INGET UNDERHÅLL
När enheten väl är installerad behövs inget underhåll.



ENKELT SYSTEM
Inga batterier. Ingen el. Inget behov av infrastruktur. Inget tryck.



INGA SKADOR
Inga skador på varken hårdvara, elektronik eller motorer. Saneringsfri teknik.



MINIMAL STORLEK
Så liten att den kan placeras överallt.



KOPPLING

MAUS STIXX PRO 5 & 10



- Seriekoppla fler enheter för att skydda ett större utrymme.



AKTIVERING

MAUS STIXX PRO 5 & 10




- Anpassa längden av värmedetektorkabeln för att skapa ett större detektionsområde.



INSTALLATION

MAUS STIXX PRO 5 & 10



- Installera enheten i utrymmets innetak. Placera detektorkabeln så att du maximerar detektionen av en potentiell brand.

Exempel på användningsområden

Serverrum – Laddskåp – Elcentraler – Gasolutrymmen - Batteriboxar

Certifieringar



3 Lösningar – Samma Koncept – Olika Miljöer



	STIXX PRO	STIXX PRO 5 & 10	EGO
Volym	0,1 m ³	0,5 m ³ / 1,0 m ³	10 m ³ & 15 m ³
Inbyggd värmekabel	✓	✓	
Extern värmekabel		✓	✓
Befintligt system (detektorer, knappar, etc)			✓
Seriekoppling		Ja	Upp till 500 m ³



Rutinerad leverantör och installatör

Bäste kund, nedan ser ni vilka produktkategorier Dooman har att erbjuda.



Dörrautomatik & Passersystem



Minigarage med tillbehör



Stödhandtag & Ledstänger



Ramper, Trösklar & Kilar

Kontakta oss direkt:



Lars-Göran Wetterström
+46 31 69 68 55
lg@dooman.se



Robert Kjellman
+46 31 69 68 53
robert@dooman.se



Martin Linder
+46 31 69 68 52
martin@dooman.se

Dooman Teknik bidrar och jobbar enligt FN's följande världsmål:



www.dooman.se

